Miljøteknisk grunnundersøkelse med tiltaksplan
Nytt helsebygg Bodø



Oppdragsgiver:	Bodø kommune	Oppdragsnr:	2212895
Dato:	23.08.2022	Versjonnr.:	1

Prosjektansvarlig hos oppdragsgiver:	Øyvind Oskarsen
Oppdragsansvarlig hos HRP:	Asle Kosbergløkk
Saksbehandler hos HRP:	Nataniel Målbakken

FORORD

I forkant av grunnarbeid hvor det er mistanke om forurensning i grunn skal en miljøteknisk grunnundersøkelse basert på befaring, observasjoner, tilgjengelig informasjon og nødvendig prøvetaking utføres. Dette er for å identifisere eventuelle forurensede masser som kan inneholde miljø- og/eller helsefarlige stoffer. Om forurenset masser påvises, skal disse håndteres, sorteres og deponeres etter gitte forskrifter for type forurensing og konsentrasjoner (Avfallsforskriften kap.9).

Deler av tiltaksområdet har nylig vært brukt til oppbevaring og sortering av masser i forbindelse med utbyggingen av Nordlandsbadet. Disse massene oppgis i hovedsak å være rene, men inneholder avfall som jern og betong. På andre deler av tiltaksområdet er det anlagt internveier og parkeringsplasser i forbindelse med bygning i vest. Historikken, plasseringen og bruken av området tilsier at det er mistanke om forurensning i grunn i tiltaksområdet.

SAMMENDRAG

HRP AS har blitt engasjert til å utføre nødvendig prøvetaking, utførelse av miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan for masser i tiltaksområdet – Hålogalandsgata 131.

Bodø kommune planlegger et nytt helsehus ved Hålogolandsgata 131. Det er ikke registrert forurensning eller mistanke om forurensing på eiendommen i miljødirektoratets database for grunnforurensning. Eiendommen er ikke innenfor Bodøs aktsomhetskart for forurenset grunn, men eiendommen ved siden av er markert på dette kartet grunnet dagens og tidligere arealbruk. Fra historiske flyfoto mellom 2002 og 2011 har eiendommen tidligere bestått hovedsakelig av grøntareal, og tilsynelatende blitt brukt som fotballbane. I ettertid er det anlagt internveier og parkeringsplass i forbindelse med bygning i vest. Deler av tomten ble også berørt av anleggsarbeider i forbindelse med bypakke Bodø/Riksvei 80. I dag brukes deler av tomten til oppbevaring og sortering av masser på tomten i forbindelse med utbyggingen av Nordlandsbadet. Disse massene oppgis i hovedsak å være rene, men inneholder avfall som jern og betong. Historikken, plasseringen og bruken av området tilsier at de er mistanke om forurensning i grunn i tiltaksområdet.

Tiltaksområdet er 10 800 m^2 og masser ned til en dybde på ca. 4 meter berøres av tiltaket. Massene i tiltaksområdet består hovedsakelig av jord, sand, silt og leire. I flere prøvepunkter var det ikke mulig å oppnå en ønskelig dybde pga. en massiv grå leire, også kjent som Bodø-leiren. Det ble totalt tatt 47 jordprøver fra 25 prøvepunkter samt en prøve av underliggende asfalt.

Det går en asfaltvei igjennom deler av tiltaksområdet. Det ble ikke ansett som nødvendig å ta prøver av masser under asfalten. Dette ettersom det er ingen indikasjoner på at det skal være potensielt mer forurensning i disse massene.

Alle prøver ble tatt av Nataniel Målbakken – HRP (15.06.2022) på en dybde mellom 0 – 2,2 meter. Prøvene ble analysert for utvalgte tungmetaller, PCB7, PAH, BTEX og olje (alifater), samt prøve P7 (0-1 m), P10 (0-1 m), P13 (0-1 m) og P20 (0-1 m) ble også analysert for TOC. Prøveresultatene viser at prøvene P23 (0-1 m), P6 (0-1 m) og P12 (0-1 m) er i tilstandsklasse 2, mens resterende prøver er i tilstandsklasse 1.

Alle masser som ikke skal gjenbrukes må leveres til godkjent mottak dersom det ikke foreligger godkjenning om å gjenbruke disse en annen plass.

Innhold

Forord 1
Sammendrag 1
1 Innledning 3
2 Oppdraget 4
2.1 Om tiltaksområdet 5
2.1.1 Områdebeskrivelse 5
2.1.2 Løsmassekart 7
2.1.3 Berggrunns 'kart 8
2.1.4 Radonaktsomhetsgrad 9
2.1.5 Grunnforurensningsdatabase 10
2.2 Om feltarbeidet 11
2.3 Gravearbeidet 11
2.4 Underlagsdokumenter 11
2.5 Prøvetaking og analyser 11
3 Rapportens holdbarhet 12
4 Prøvetaking 12
4.1 Beskrivelse av prøvepunktene 13
5 Miljøteknisk grunnundersøkelse 26
5.1 Forurensningsgrad og tilstandsklasser 26
5.2 Krav til antall prøvepunkter 28
6 Resultater 29
6.1 Prøvetaking 29
6.2 Analyseresultater 54
6.3 Vurdering og konklusjon 56
7 Tiltaksplan 57
7.1 Gyldighet 57
7.2 Miljømål 57
7.3 Massehåndtering 57
7.3.1 Masser som skal fjernes fra tiltaksområdet 58
7.3.2 Gjenbruk av masser 60
7.3.3 Mellomlagring av masser 60
7.4 Anleggsvann 61
7.5 Håndtering 61
7.6 Kvalitet på anleggsvann 61
7.7 Tiltak for å redusere spredning av forurensning under gravearbeidet 62

7.8 Tiltak for å redusere helsefare under gravearbeidet 63
7.9 Gjennomføring, kontroll og oppfølging 63
8 Videre fremgang 64
9 Referanser 64
10 Vedlegg 1 - Analyseresultater 65

Versjon	Beskrivelse	Utarbeidet av	Revidert av	Dato
2	Ferdig rapport	Nataniel Målbakken, HRP	Maria Helene Steinnes Kvilvang, HRP	23.08.2022
1	Førsteutkast	Nataniel Målbakken, HRP	Maria Helene Steinnes Kvilvang, HRP	18.08.2022

1 INNLEDNING

I henhold til Forurensingsforskriften kapittel 2: «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider», skal det ved terrenginngrep der det er grunn til å tro at grunnen kan være forurenset, utføres en miljøteknisk grunnundersøkelse. Dersom det viser seg at grunnen er forurenset, skal det utarbeides en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal blant annet redegjøre for hvordan tiltaket skal gjennomføres, med tanke på å forhindre spredning av eventuelle farlige stoffer, og hvordan massene kan deponeres.

Tiltaksplan må sendes til den aktuelle forurensningsmyndigheten for godkjenning før gravearbeidene kan settes i gang. Dersom gravearbeidet ikke er satt i gang senest 3 år etter at tiltaksplanen er godkjent, må ny tiltaksplan utarbeides og godkjennes. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre enn 2 år.

Foreliggende rapport omhandler forkartlegging og prøvetaking av grunn i Hålogalandsgata 131, vurdering av analyseresultatene, oversikt over prøver tatt, og tiltaksplan for massehåndtering for eiendommen.

2 OPPDRAGET

HRP AS, videre kalt HRP, er engasjert av Bodø kommune v/ Øyvind Oskarsen for å utarbeide en miljøteknisk grunnundersøkelse for tiltaksområdet i Hålogolandsgata 131 i forbindelse med forestående gravearbeider.

Figur 1 viser et oversiktskart hvor tiltaksområdet er markert i oransje. Figur 2 viser et bilde av deler av tiltaksområdet tatt under feltarbeid.



Figur 1: Oversiktskart over tiltaksområdet som inngår i den miljøtekniske grunnundersøkelsen. Tiltaksområdet er markert med oransje. Kilde: norgeskart.no



Figur 2: Bilde av deler av tiltaksområdet tatt under feltarbeid.

2.1 OM TILTAKSOMRÅDET

Adresse: Hålogalandsgata 131	Størrelse: Ca. 10 800 m^2	Gr.nr/br.nr: 38/253

2.1.1 Områdebeskrivelse

Basert på historiske flyfoto fra 1946 og 2002 har eiendommen tidligere bestått av grøntareal, og i nyere tid tilsynelatende blitt brukt som fotballbane.

I ettertid er det anlagt internveier og parkeringsplass i forbindelse med bygning i vest. Deler av tomten ble også berørt av anleggsarbeider i forbindelse med bypakke Bodø/Riksvei 80. I dag brukes deler av tomten til oppbevaring og sortering av masser på tomten i forbindelse med utbyggingen av Nordlandsbadet.




Figur 3 Historisk flyfoto (1946) av tiltaksområdet, merket med rød markør. Hentet fra finn.no.



Figur 4 Historisk flyfoto (2002) av tiltaksområdet, merket med rød markør. Hentet fra finn.no.

2.1.2 Løsmassekart


Ifølge løsmassekart fra NGU består en liten del av tiltaksområdet i nordvest av marin strandavsetning, mens resterende av hav- og fjordavsetning. Hav- og fjordavsetningen er ifølge løsmassekart fra NGU <0,5m tykt.



Figur 5 Løsmassekart fra NGU over tiltaksområdet, omrisset med oransje linje.

2.1.3 Berggrunns 'kart

Ifølge berggrunns 'kart fra NGU består tiltaksområdet av løsmasser.



Figur 6 Berggrunns 'kart fra NGU over tiltaksområdet.

2.1.4 Radonaktsomhetsgrad

Radonaktsomhetsgraden i tiltaksområdet er ifølge NGUs kartdatabase moderat til lav i en liten del til nordvest, mens den er usikker i resterende.



Figur 7 Radonaktsomhetsgraden i tiltaksområdet, omrisset med oransje linje. Fra NGUs kartdatabase.

2.1.5 Grunnforurensningsdatabase

Miljødirektoratet har en Grunnforurensningsdatabase hvor påviste forurensinger eller områder med mistanke om forurensinger registreres. Tiltaksområdet og nærliggende områder er ikke inkludert i denne databasen, utenom et område nordvest for tiltaksområdet, som har masser med akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk, og et området sørøst for tiltaksområdet som er registrert med mistanke om forurensning.



Figur 8 Miljødirektoratets Grunnforurensningsbase over tiltaksområdet, omrisset med oransje linje.

2.2 OM FELTARBEIDET

Under feltarbeid vurderes massene på stedet. Dette inkluderer eventuelle distinkte lukter og/eller synlig forurensning i massene som f.eks. olje. Massene blir også vurdert for mulig forsøpling. Under feltarbeidet tas det prøver av overflatemasser og om tiltaket krever det, også dypereliggende masser.

Feltarbeid	
Feltdato:	15.06.2022
Feltarbeid utført av:	Nataniel Målbakken

Oppdragsgiver			
Navn: Øyvind Oskarsen			Firma: Bodø kommune
E-post: oo@bodo.kommune.no			Telefon: +47 47 62 34 26
Rådgivere			
RIM	Navn: Maria Helene Steinnes Kvilvang	Firma: HRP	Kompetanse: Mastergrad
	E-post: mje@hrprosjekt.no		Telefon: 47 82 73 35
	Navn: Nataniel Målbakken	Firma: HRP	Kompetanse: Mastergrad
	E-post: natmal@hrprosjekt.no		Telefon: 90 78 73 79

Laboratorier	
Firma: ASL Laboratory Group Norway AS	Org.nr.: 991 974 482

2.3 GRAVEARBEIDET

Planlagt oppstart av gravearbeidet er i 3. kvartal i 2023 og forventes å være fullført i 2. kvartal i 2026.

Tiltaksområdet har et areal på 10 800 m^2 og omfatter masser ned til 4 meters dybde.

2.4 UNDERLAGSDOKUMENTER

- Analyseresultater

2.5 PRØVETAKING OG ANALYSER

Analyseresultater viser en usikkerhet basert på prøvetakingsmetode, og analysemetode benyttet av laboratoriet. Vår tolkning av analyseresultatene beror seg på de faktiske resultater fra analyserapporten.

3 RAPPORTENS HOLDBARHET

Klassifisering av miljøfarlige stoffer og grenseverdier er i stadig utvikling. Derfor vil en miljøsaneringsbeskrivelse alltid bli utdatert på et tidspunkt. HRP's miljøtekniske grunnundersøkelser har generelt en holdbarhet på ca. 3 år fra utført kartlegging. Dersom rapporten skal brukes senere enn dette bør det utføres en supplerende undersøkelser for å sikre at den er ajour med gjeldende regelverk.

4 PRØVETAKING

Prøvetaking ble utført av Nataniel Målbakken fra HRP den 15.06.2022 på en dybde mellom 0-2,2 meter. Prøvene ble analysert for utvalgte tungmetaller, PCB7, PAH, BTEX og olje (alifater), samt prøve P7 (0-1 m), P10 (0-1 m), P13 (0-1 m) og P20 (0-1 m) ble også analysert for TOC. Prøveresultatene viser at prøvene P23 (0-1 m), P6 (0-1 m) og P12 (0-1 m) er i tilstandsklasse 2, mens resterende prøver er i tilstandsklasse 1.



Figur 9 Oversiktskart av tiltaksområdet med prøvepunkter.

4.1 BESKRIVELSE AV PRØVEPUNKTENE

Det ble registrert kloakklukt i flere av prøvepunktene, men kloakklukten ble ikke registrert i prøvemassene. Under prøvetaking ble det registrert flere gamle keramiske rør og enkelte rør fra nyere tid. Enkelte av disse ble kuttet av og det antas at kloakklukten stammer fra de gamle rørene og ikke fra prøvemassene.

I enkelte prøvepunkter ble det ikke oppnådd 2 meters dybde. Dette er på grunn av den grå kompakte leiren, også kjent som Bodø-leiren. Laget med den grå kompakte leiren er antatt å være homogen og være laget som strekker seg ned til grensen for tiltaksområdet.

I prøvepunkter hvor det ikke er oppnådd 2 meters dybde, så er dette på grunn av den kompakte grå leiren som er kjent

Tabell 1 Beskrivelse og bilder av prøvepunktene

Prøve punkt nr.	Dybde	Beskrivelse	Bilde
P1	1,7 m	Prøvepunktet består av 1,2 m med mørkebrun jord og stedvis grus, et lysebrunt lag med sand og silt på ca. 70 cm dybde og grå kompakt leire fra 1,2 – 1,7m. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	

P2	2 m	Prøvepunktet består av 50 cm med mørkebrun jord, 5 cm med lysebrun sand og silt, 35 cm med hvit sand og silt, 40 cm med grå sand og silt, og 70 cm med grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	
P3	1,4 m	Prøvepunktet består av 30 cm med mørkegrå leire som antas å være fyllmasse, 30 cm med hvit sand og silt, 40 cm med mørkebrun jord og stedvis grus, og 40 cm med grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	

P4	1,6 m	Prøvepunktet består av 1 m med mørkebrun jord med innslag av tynne lag med hvit sand og silt, og lysebrun sand og silt, og 60 cm med grå leire. Den øvre delen av laget med grå leire er kornete, mens den nederste delen er kompakt. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	
P5	1,7 m	Prøvepunktet består av 60 cm med litt mørkebrun jord, grå leire og store steiner, 30 cm med hvit sand og silt, 20 cm med brun jord, og 60 cm med grå leire. Den øvre delen av laget med grå leire er kornete, mens den nederste delen er kompakt. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	

P6	1,5 m	Prøvepunktet består av 50 cm med mørkebrun jord med grus og stein og stedvis innslag av lysebrun jord, 40 cm med hvit sand og silt, 40 cm med brun jord, og 20 cm med grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	
P7	2 m	Prøvepunktet består av 45 cm med mørkebrun jord, 30 cm med hvit sand og silt, 45 cm med mørkebrun jord, 40 cm med grå kornete leire, og 40 cm med grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	

P8	2 m	Prøvepunktet består av 60 cm med mørkebrun jord med, brun jord, hvit sand og silt og grå leire, 25 cm med hvit sand og silt, 1m med lysebrun sand og grå kornete leire, og 15 cm med kompakt leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	
P9	1,6 m	Prøvepunktet består av 1,2 m med mørkebrun jord, 20 cm med gråbrun sand og kornete leire, og 20 cm med grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	

P10	1,6 m	Prøvepunktet består av 80 cm med mørkebrun jord, 45 cm med gråbrun sand og kornete leire, og 35 cm med grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	
P11	1,8 m	Prøvepunktet består av 50 cm med mørkebrun jord, 30 cm med mørkegrå leire/fyllmasse, 45 cm med gråbrun sand og kornete leire, og 55 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men en tydelig kloakklukt.	

P12	1,8 m	Prøvepunktet består av 1,1 m med mørkebrun jord, 25 cm med gråbrun sand og kornete leire, og 45 cm med grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	
P13	2,2 m	Prøvepunktet består av 40 cm med mørkebrun jord, 80 cm med lysebrun sand, og 1 meter med grå kornete leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	

P14	2 m	Prøvepunktet består av 50 cm med mørkebrun jord, 65 cm med gråbrun sand og kortnete leire, og 85 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men en tydelig kloakklukt.	
P15	1,4 m	Prøvepunktet består av 90 cm med mørkebrun jord og flere store steiner, 20 cm med gråbrun sand og kornete leire, og 30 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men en tydelig kloakklukt.	

P16	2,2 m	Prøvepunktet består av 50 cm med mørkebrun jord, store steiner og litt avfall, 1,2 m med brun sand og grå kornete leire, og 50 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men en tydelig kloakklukt.	
P17	2 m	Prøvepunktet består av 50 cm med mørkebrun jord, store steiner og litt avfall, 1 m med gråbrun sand og kornete leire, og 50 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men en tydelig kloakklukt.	

P18	1,3 m	Prøvepunktet består av 50 cm med mørkebrun jord, 30 cm med gråbrun sand og kornete leire, og 50 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men en tydelig kloakklukt.	
P19	2 m	Prøvepunktet består av 40 cm med mørkebrun jord, 20 cm med grå sand og leire med steiner, 1 m med gråbrun sand og kornete leire, og 40 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men en tydelig kloakklukt.	

P20	1,8 m	Prøvepunktet består av 40 cm med mørkebrun jord og store steiner, 10 cm med asfalt og duk, 1 m med gråbrun sand og kornete leire, og 30 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men en tydelig kloakklukt.	
P21	1 m	Prøvepunktet består av 55 cm med mørkebrun jord og steiner, 10 cm med hvit sand og silt, og 35 cm med grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt eller synlig oljesøl.	

P22	1 m	Prøvepunktet består av 40 cm med mørkebrun jord og steiner, 10 cm med brun sand, og 50 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men en tydelig kloakklukt.	
P23	2 m	Prøvepunktet består av 15 cm med mørkebrun jord og steiner, 25 cm med grus og stein, 10 cm med asfalt og duk, 20 cm med grus, 50 cm med gråbrun sand og jord, og 80 cm med grå sand og leire (kornete øverst og kompakt nederst). Ingen synlig oljesøl, men litt kloakklukt.	

P24	1,6 m	Prøvepunktet består av 30 cm med mørkebrun jord, 20 cm med grus, 40 cm med mørkebrun jord og brun sand, og 70 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men litt kloakklukt.	
P25	1,2 m	Prøvepunktet består av 40 cm med mørkebrun jord, 10 cm med hvit sand og silt, og 70 cm med grå kompakt leire. Ingen synlig oljesøl, men litt kloakklukt.	

5 MILJØTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

Formålet med miljøteknisk grunnundersøkelse er å avdekke om det er forurensninger i grunnen. Prøver av grunnen tas i det aktuelle området og analyserer for utvalgte parametere. Resultatene sammenlignes med satte grenseverdier i TA-2553/2009 for å avgjøre forurensningsgrad.

5.1 FORURENSNINGSGRAD OG TILSTANDSKLASSER

Det er utarbeidet tilstandsklasser (TA-2553/2009) for forurenset grunn som gir et uttrykk for helsefaren av jordas innhold av miljøgifter. Dette er ment som et verktøy for forurensningsmyndigheter i behandling og vurdering av helserisiko i saker med forurenset grunn. Et sentralt bruksområde er å sette grenser for hvilke nivåer som kan aksepteres av miljøgifter i jord til ulik arealbruk. Vurderingen er gjort ut ifra helserisikoen ved å oppholde seg på eiendommen. Tilstandsklassene går fra klasse 1 og opp til klasse 5, hvor klasse 1 representerer arealer som ikke utgjør noen risiko for helse eller miljø og klasse 5 som er sterkt forurenset. Noen området kan imidlertid ha naturlig høye konsentrasjoner av en eller flere stoffer. Også bergarter som danner syre i kontakt med luft og vann er definert som forurenset. Den vanligste syredannende bergarten er alunskifer.

Grenseverdiene for utvalgte metaller og organiske parametere kan sees i underliggende tabell. Grunnen anses som forurenset dersom konsentrasjonen av en eller flere helse- og miljøfarlige stoffer overstiger grenseverdien mellom tilstandsklasse 1 og 2 (normverdien).

Grenseverdier for forurenset grunn. Konsentrasjoner i mg/kg TS.

Tilstandsklasse/ Stoff (mg/kg)	1 Meget god	2 God	3 Moderat	4 Dårlig	5 Svært dårlig
	Rene masser	Lett forurenset	Moderat forurenset	Forurenset	Svært forurenset
Metaller:					
Arsen	<8	8 - 20	20 - 50	50 - 600	600 - 1000
Bly	<60	60 - 100	100 - 300	300 - 700	700 - 2500
Kadmium	<1,5	1,5 - 10	10 - 15	15 - 30	30 - 1000
Kvikksølv	<1	1 - 2	2 - 4	4 - 10	10 - 1000
Kobber	<100	100 - 200	200 - 1000	1000 - 8500	8500 - 25 000
Krom (tot)	<50	50 - 200	200 - 500	500 - 2800	2800 - 25 000
Krom (VI)	<2	2 - 5	5 - 20	20 - 80	80 - 1000
Nikkel	<60	60 - 135	135 - 200	200 - 1200	1200 - 2500
Sink	<200	200 - 500	500 - 1000	1000 - 5000	5000 - 25 000
PCB:					
ΣPCB7	< 0,01	0,01 - 0,5	0,5 - 1	1 - 5	5 - 50
PAH-er:					
Naftalen	0,8	-	-	-	-
Fluoren	0,8	-	-	-	-
Fluoranten	1	-	-	-	-
Pyren	1	-	-	-	-
Benzo(a)pyren	< 0,1	0,1 - 0,5	0,5 - 5	5 - 15	15 - 100
ΣPAH16	<2	2 - 8	8 - 50	50 - 150	150 - 2500
BTEX:					
Toluen	0,3	-	-	-	-
Etylbenzen	0,2	-	-	-	-
Xylen	0,2	-	-	-	-
Benzen[1]	<0,01	0,01- 0,015	0,015 - 0,04	0,04 - 0,05	0,05 - 1000
Olje (Alifater):					
Alifater>C5-C6	7	-	-	-	-
Alifater>C6-C8	7	-	-	-	-
Alifater>C8-C10[1]	<10	10	10 - 40	40 - 50	50 - 20 000
Alifater>C10-C12[1]	<50	50 - 60	60 - 130	130 - 300	300 - 20 000
Alifater>C12-C35	<100	100 - 300	300 - 600	600 - 2000	2000 - 20 000

1. For flyktige stoffer vil gass som eksponeringsvei gi lave grenseverdier for human helse. Dersom gass i bygg ikke er en relevant eksponeringsvei, bør det utføres en stedspesifikk risikovurdering for å beregne stedspesifikke akseptkriterier.

Verdier er hentet fra *Veileder TA-2553 Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn* og *vedlegg 1. Normverdier i Forurensingsforskriften kap.2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider på Lovdata.no.*

5.2 KRAV TIL ANTALL PRØVEPUNKTER

Miljødirektoratets veileder: Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA-2553/2009 fastsetter et minimumskrav for antall prøver av overflatejorden (<1 m) relatert til forurensningsmønsteret til eiendommen og planlagt arealbruk.

Tiltaksområdet i Hålogalandsgata 131 utgjør et areal på ca. 10 800 m² med diffus forurensing og går under kategorien sentrumsområder, kontor og forretning. Det er derfor utført analyser av masser i 25 prøvepunkter. Ettersom masser ned til 4 meters dybde blir berørt av tiltaket så har det vært utført prøvetaking av overflatejorden (<1 m) og dypereliggende masser der det har latt seg gjøre.

Tabell 2 Minimum antall prøvepunkter for bestemte areal og arealbruk. Tabell hentet fra veileder TA-2553.

Størrelse m² Planlagt arealbruk	<500	1000	2000	3000	4000	5000	Økning i antall prøver per 1000 m² ved 5000 – 10 000 m²	Økning i antall prøver per 1000 m² ved >10 000 m²
Boligområder	4	8	10	12	14	16	2	1
Sentrumsområder, kontor og forretning	4	8	8	10	12	14	2	1
Industri og trafikkareal	4	8	8	8	10	12	2	1

6 RESULTATER

6.1 PRØVETAKING

Følgende tabell inneholder beskrivelse av massene og bilder av prøvene tatt under feltarbeidet. Det ble registrert kloakklukt i flere av prøvepunktene, men lukten ble ikke registrert i prøvene. Under gravearbeidet for prøvetaking ble det observert enkelte eldre keramiske rør i grunnen. Enkelte av rørene ble ødelagt under prøvetaking, og det antas at kloakklukten kommer fra disse og ikke fra jordmassene.

Beskrivelse av massene og bilder av prøvene.

Tabell 3 Beskrivelse og bilder av prøvene.

Prøve-punkt nr.	Dybde	Beskrivelse	Bilde
P1	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, og lysebrun sand og silt. Ingen spesiell lukt.	



P1	1-1,7 m	Prøvemassen består av grå kompakt leire og litt lysebrun sand og silt. Ingen spesiell lukt.	
P2	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, lysebrun sand og silt, og hvit sand og silt. Ingen spesiell lukt.	


P2	1-2 m	Prøvemassen består av grå sand og silt, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P3	0-1 m	Prøvemassen består av mørkegrå leire som antas å være fyllmasse, hvit sand og silt, og mørkebrun jord. Ingen spesiell lukt.	

P3	1-1,4 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P4	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun og lysebrun jord, og hvit sand og silt. Ingen spesiell lukt.	

P4	1-1,6 m	Prøvemassen består av grå kompakt og kornete leire. Ingen spesiell lukt.	
P5	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, grå leire, og hvit sand og silt. Ingen spesiell lukt.	

P5	1-1,7 m	Prøvemassen består av brun jord, og grå kompakt og kornete leire. Ingen spesiell lukt.	
P6	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun og lysebrun jord, og hvit sand og silt. Ingen spesiell lukt.	

P6	1-1,5 m	Prøvemassen består av mørkebrun og brun jord, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P7	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, og hvit sand og silt. Ingen spesiell lukt.	

P7	1-2 m	Prøvemassen består av grå kornete og kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P8	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun og brun jord, og hvit sand og silt. Ingen spesiell lukt.	

P8	1-2 m	Prøvemassen består av brun jord, og grå kornete og kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P9	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord. Ingen spesiell lukt.	

P9	1-1,6 m	Prøvemassen består av gråbrun sand og kornete leire, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P10	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord. Ingen spesiell lukt.	

P10	1-1,6 m	Prøvemassen består av gråbrun sand og kornete leire, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P11	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, og mørkegrå leire/fyllmasse. Ingen spesiell lukt.	

P11	1-1,8 m	Prøvemassen består av gråbrun sand og kornete leire, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P12	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord. Ingen spesiell lukt.	

P12	1-1,8 m	Prøvemassen består av gråbrun sand og kornete leire, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P13	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord og lysebrun sand. Ingen spesiell lukt.	

P13	1-2,2 m	Prøvemassen består av grå kornete leire. Ingen spesiell lukt.	
P14	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, og gråbrun sand og kornete leire. Ingen spesiell lukt.	

P14	1-2 m	Prøvemassen består av grå kornete og kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P15	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord. Ingen spesiell lukt.	


P15	1-1,4 m	Prøvemassen består av gråbrun sand og kornete leire, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P16	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord og brun sand. Ingen spesiell lukt.	

P16	1-2,2 m	Prøvemassen består av brun sand, og grå kornete og kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P17	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord og gråbrun sand og kornete leire. Ingen spesiell lukt.	

P17	1-2 m	Prøvemassen består av gråbrun sand og kornete leire, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P18	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord og gråbrun sand og kornete leire. Ingen spesiell lukt.	

P18	1-1,3 m	Prøvemassen består av grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P19	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, grå sand og leire, og gråbrun sand og kornete leire. Ingen spesiell lukt.	

P19	1-2 m	Prøvemassen består av gråbrun sand og leire, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P20	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord og gråbrun sand og leire. Ingen spesiell lukt.	

P20	1-1,8 m	Prøvemassen består av gråbrun sand og leire, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P21	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, hvit sand og silt, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	

P22	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, brun sand og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P23	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, og gråbrun sand og jord. Ingen spesiell lukt.	

P23	1-2 m	Prøvemassen består av gråbrun sand og jord, og grå sand og leire. Ingen spesiell lukt.	
P24	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord og brun sand. Ingen spesiell lukt.	

P24	1-1,6 m	Prøvemassen består av grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	
P25	0-1 m	Prøvemassen består av mørkebrun jord, hvit sand og silt, brun sand, og grå kompakt leire. Ingen spesiell lukt.	

P48	40 cm	Prøven består av underliggende asfalt.	

6.2 ANALYSERESULTATER

Analysene er utført av ALS Laboratory Group Norway AS. Alle analyser er akkreditert og gjennomført med tilstrekkelig lav deteksjonsgrense slik at de kan sammenlignes med grenseverdiene fastsatt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009.

Prøvene ble analysert for tungmetaller (As, Pb, Hg, Ni, Cd, Cu, Cr, Cr6+, Zn), PCB7, PAH, BTEX og alifater. P7 (0-1m), P10 (0-1 m), P13 (0-1 m) og P20 (0-1 m) ble også analysert for TOC.

P48 av underliggende asfalt ble analysert for PAH og THC.

Tabell 4 Oversikt over parametere påvist over normverdi i prøvene.

Prøve	Dybde	Analyserte parametere	Påvist over normverdi	Tilstandsklasse
Jord				
P1	0-1 m	Tungmetaller (As, Pb, Hg, Ni, Cd, Cu, Cr, Cr6+, Zn) PCB7 PAH BTEX Alifater P7 (0-1 m), P10 (0-1 m), P13 (0-1 m) og P20 (0-1 m) også for TOC	Ingen parametere over normverdi	**1**
P1	1-1,7 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P2	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P2	1-2 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P3	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P3	1-1,4m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P4	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P4	1-1,6 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P5	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P5	1-1,7 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P6	0-1 m		Bly = 68,2 mg/kg	**2**
P6	1-1,5 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P7	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P7	1-2 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P8	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P8	1-2 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P9	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P9	1-1,6 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P10	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P10	1-1,6 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P11	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P11	1-1,8 m		Ingen parametere over normverdi	**1**


P12	0-1 m		Benso(a)pyren^ = 0,178 mg/kg	**2**
P12	1-1,8 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P13	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P13	1-2,2 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P14	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P14	1-2 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P15	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P15	1-1,4 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P16	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P16	1-2,2 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P17	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P17	1-2 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P18	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P18	1-1,3 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P19	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P19	1-2 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P20	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P20	1-1,8 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P21	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P22	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P23	0-1 m		Benso(a)pyren^ = 0,133 mg/kg Sum PAH-16 = 2,8 mg/kg	**2**
P23	1-2 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P24	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P24	1-1,6 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P25	0-1 m		Ingen parametere over normverdi	**1**
P48	40 cm		THC Fraksjon >C10-C40	**Førhøyet konsentrasjon av THC**

6.3 VURDERING OG KONKLUSJON

Det ble påvist parametere som overskrider normverdi i følgende prøver; P6 (0-1 m), P12 (0-1 m) og P23 (0-1 m). Prøvene med parametere som overskrider normverdi er tatt av overflatemasser. Dypereliggende masser i samme prøvepunkt inneholder ingen parametere over normverdi. Massene i tilstandsklasse 2 tolkes derfor til å kun være overflatemasser.

Samtlige prøver utenom overnevnte inneholder ingen parametere over normverdi og er derfor tilstandsklasse 1. Prøvene P6 (0-1 m) / Bly = 68,2 mg/kg, P12 (0-1 m) / Benso(a)pyren^ = 0,178 mg/kg og P23 (0-1 m) / Benso(a)pyren^ = 0,133 og sum PAH-16 = 2,8 mg/kg inneholder parametere som overskrider grensen til tilstandsklasse 2.

Ettersom det er påvist grunnmasser med parametere som overskrider normverdi må det utføres en tiltaksplan for gravearbeidet som skal utføres i Hålogolandsgata 131.



Figur 10 Akseptkriterier for arealbruk industri og trafikk, hentet fra Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009.

7 TILTAKSPLAN

Da det er påvist forurensninger er det utarbeid tiltaksplan for gravearbeidet som omhandler hvordan massene må håndteres og deponeres. Tiltaksplanen må sendes inn til Bodø kommune for godkjenning før gravearbeidet kan starte.

Formålet med tiltaksplanen er å påse at det ikke ligger igjen masser over akseptabel verdi etter tiltaket og at tiltaket ikke skal medføre forurensningsspredning eller helsefare under gravearbeidene eller ved sluttdisponeringen av massene.

7.1 GYLDIGHET

Dersom gravearbeidet ikke er satt i gang senest 3 år etter tiltaksplanen er godkjent, må ny tiltaksplan utarbeides og godkjennes. Det samme gjelder hvis arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.

7.2 MILJØMÅL

Miljø- og helsemål lagt til grunn:

- Forurensing i grunnen skal ikke medføre uakseptabel helserisiko for brukere av området, verken under gravearbeider eller i ettertid.
- Forurensninger skal ikke spres unødvendig til grunnvann eller til omkringliggende områder.

7.3 MASSEHÅNDTERING

Følgende gjelder for håndtering av massene innenfor tiltaksområdet:

De rene massene og toppjordmassene i tilstandsklasse 2 kan ligge igjen og gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Massene kan kun gjenbrukes slik som beskrevet i kap. 7.3.2.

Underliggende asfalt skal sorteres ut av jordmassene, og leveres til godkjent mellomlager for mellomlagring og/eller gjenvinning. Dersom asfalten ikke leveres til gjenvinning skal den leveres som egen fraksjon til godkjent mottak med informasjon om forhøyet konsentrasjon av THC. Hvis man vurderer å bruke oppmalt asfalt som fyllmasse må konsentrasjoner dokumenteres og ev. risikoanalyser utføres.

Avfall som ble påvist i overflatemassene skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak.

Alle overskuddsmasser, også rene masser, må leveres til godkjent mottak iht. analyseresultatene med mindre det foreligger godkjenning om å gjenbruke disse en annen plass.

Følgende seksjoneringskart viser antatt inndeling av massene i tilstandsklassene 1 og 2 i tiltaksområdet basert på resultater og plassering av utført prøvetaking.



Figur 11 Oversiktskart som viser inndeling mellom rene og forurensede overflatemasser i tiltaksområdet iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009.

7.3.1 Masser som skal fjernes fra tiltaksområdet

Forurensede overskuddsmasser (masser som ikke skal gjenbrukes på eiendommen) må leveres til godkjent mottak. Også rene overskuddsmasser som ikke gjenbrukes iht. gjeldende lovverk utenfor tiltaksområdet må leveres til godkjent mottak. Analyseresultatene må legges ved når massene leveres. Lasslister som viser hvor massene er levert, mengde og hvilken type masser må tas vare på. Det anbefales å ta kontakt med mottaket før levering.

Ved levering av masser til deponi må TOC, organiske parametere og utlekkingskonsentrasjoner være innenfor grenseverdiene oppgitt i Forurensningsforskriften kap.9 for deponering/levering på inert deponi. Overskrider noen parametere disse grenseverdiene må massene leveres på ordinært deponi, så lenge de er innenfor grenseverdiene.
Statsforvalteren er forurensningsmyndighet og gir tillatelser til drift av deponier for ordinert og inert avfall, og har oversikt over egne deponier og behandlingsanlegg. Miljødirektoratet er myndighet for deponier for farlig avfall, og har oversikt over disse.

Alle prøvene utenom P10 (0-1 m) er innenfor grenseverdiene i Forurensningsforskriften kap. 2. Masser tilhørende soner med tilstandsklasser 1 og 2 skal basert på utlekkingstest og TOC (P7, P13, P20 og P22) enten deponeres på inert eller ordinært deponi. Overflatemasser tilhørende sonen rundt prøvepunktet P10 må grunnet en TOC-verdi på over 5% godkjennes av forurensningsmyndigheten. For en eventuell godkjenning av disse massene så forutsettes det at

grenseverdien på 500 mg/kg overholdes for oppløst organisk karbon ved L/S = 10 l/kg, enten ved jordens pH eller ved en pH-verdi mellom 7,5 og 8,0 gjennom en utlekkingstest.

Tabell 5 Oversikt over sum Alifater (>C16-C35) i prøver tatt (prosjekt) og utførte TOC analyser.

Prøve (dybde)	**Enhet**	**Sum alifater (>C16-C35)**	**Prøve (dybde)**	**Enhet**	**Sum alifater (>C16-C35)**
P1 (0-1 m)	mg/kg	<10	P13 (0-1 m)	mg/kg	13,7
P1 (1-1,7 m)	mg/kg	<10	P13 (1-2,2 m)	mg/kg	<10
P2 (0-1 m)	mg/kg	17	P14 (0-1 m)	mg/kg	20,9
P2 (1-2 m)	mg/kg	<10	P14 (1-2 m)	mg/kg	<10
P3 (0-1 m)	mg/kg	<10	P15 (0-1 m)	mg/kg	16,4
P3 (1-1,4 m)	mg/kg	<10	P15 (1-1,4 m)	mg/kg	<10
P4 (0-1 m)	mg/kg	23,2	P16 (0-1 m)	mg/kg	<10
P4 (1-1,6 m)	mg/kg	<10	P16 (1-2,2 m)	mg/kg	<10
P5 (0-1 m)	mg/kg	<10	P17 (0-1 m)	mg/kg	11,9
P5 (1-1,7 m)	mg/kg	<10	P17 (1-2 m)	mg/kg	<10
P6 (0-1 m)	mg/kg	<10	P18 (0-1 m)	mg/kg	12,8
P6 (1-1,5 m)	mg/kg	<10	P18 (1-1,3 m)	mg/kg	<10
P7 (0-1 m)	mg/kg	10,3	P19 (0-1 m)	mg/kg	11,5
P7 (1-2 m)	mg/kg	<10	P19 (1-2 m)	mg/kg	<10
P8 (0-1 m)	mg/kg	<10	P20 (0-1 m)	mg/kg	<10
P8 (1-2 m)	mg/kg	<10	P20 (1-1,8 m)	mg/kg	<10
P9 (0-1 m)	mg/kg	23,5	P21 (0-1 m)	mg/kg	<10
P9 (1-1,6 m)	mg/kg	<10	P22 (0-1 m)	mg/kg	<10
P10 (0-1 m)	mg/kg	19,9	P23 (0-1 m)	mg/kg	21,4
P10 (1-1,6 m)	mg/kg	<10	P23 (1-2 m)	mg/kg	12,3
P11 (0-1 m)	mg/kg	12,4	P24 (0-1 m)	mg/kg	21,8
P11 (1-1,8 m)	mg/kg	<10	P24 (1-1,6 m)	mg/kg	<10
P12 (0-1 m)	mg/kg	18,9	P25 (0-1 m)	mg/kg	11,4
P12 (1-1,8 m)	mg/kg	<10			
Prøve	**Enhet**	**Sum TOC**			
P7 (0-1 m)	%	2,6			
P10 (0-1 m)	%	15,1			
P13 (0-1 m)	%	2,08			
P20 (0-1 m)	%	1,86			
P22 (0-1 m)	%	0,61			

7.3.2 Gjenbruk av masser

Masser i tilstandsklasser som er innenfor grenseverdiene for den aktuelle arealbruken kan gjenbrukes i tiltaksområdet, men følgende gjelder for gjenbruk av masser:

- Masser kan gjenbrukes der de ble påvist eller legges over masser med lik eller høyere forurensningsgrad.
- Masser av ulik forurensningsgrad kan ikke blandes sammen slik at forurensningen fortynnes/spres utover.
- Masser i lavest tilstandsklasse bør gjenbrukes før masser av høyere tilstandsklasse.

Gjenbruk av forurensede masser utenfor tiltaksområdet må søkes om til Miljødirektoratet iht. til det som er beskrevet ovenfor kan massene i tilstandsklasse 1 gjenbrukes fritt i tiltaksområdet, mens de forurensede massene i tilstandsklasse 2 kan kun gjenbrukes der de ble påvist eller over andre masser i samme tilstandsklasse. Massene må ikke blandes sammen slik at rene masser blir forurenset. Steinfraksjoner med diameter større enn 20 mm uten jordbelegg betraktes som rene masser og kan sorteres ut og disponeres fritt i tiltaksområdet.

7.3.3 Mellomlagring av masser

Følgende gjelder ved mellomlagring av masser:

- Masser kan mellomlagres i tiltaksområdet så lenge det ikke er fare for spredning til mindre forurensede områder og/eller grunnvann.
- Ved fare for avrenning av forurensning til mindre forurensede områder, grunnvann eller resipient må massene ligge i en tett kontainer eller liknende
- Massene tildekkes ved behov med presenning eller fukting av massene for å unngå spredning av forurensning via støv dersom massene er tørre.
- Masser av ulik tilstandsklasse må lagres adskilt.
- Masser kan kun mellomlagres i tiltaksområdet. Ved mellomlagring utenfor tiltaksområdet må det søkes Statsforvalteren om tillatelse. Det er tiltakshaver for grunnforurensningen som skal søke. Statsforvalteren vil kunne spesifisere hva søknaden skal inneholde.

De rene massene kan mellomlagres fritt i tiltaksområdet, mens de forurensede massene i tilstandsklasse 2 kan kun mellomlagres på masser med tilsvarende eller høyere tilstandsklasse så lenge det ikke er fare for spredning av forurensning, for eks. ved nedbør, til rene, ikke undersøkte områder eller masser med lavere forurensningsgrad. De må da mellomlagres i en tett beholder. Masser som skal levers samlet til mottak kan mellomlagres sammen.

7.4 ANLEGGSVANN

Vann i byggegrop (lensevann) kan oppstå i forbindelse med kraftig nedbør, snøsmelting, brudd på vannledninger og/eller om det graves ned til grunnvann. Vann fra anleggsarbeid kan føre til skade på miljøet om partikler og forurensningen fra grunnen finner veien til sjø og vassdrag (resipient) via anleggsvann.

Da det er kort avstand ned til kompakt grå leire anses det som en risiko for ansamling av anleggsvann innenfor tiltaksområdet under gravearbeidet.

Da det er kort avstand ned til grunnfjell anses det som en risiko for ansamling av anleggsvann innenfor tiltaksområdet under gravearbeidet.

Tiltaksområdet har et overflateareal på ca. 10 800 kvm. Ved nedbørshendelse på 200 mm vil det kunne samle seg rundt 2 160 000 liter vann i byggegropa.

7.5 HÅNDTERING

Vann i byggegropa kan enten slippes på offentlig nett (dersom det finnes tillatelse til dette), pumpes over på tanker for levering til godkjent mottak eller infiltrere i grunnen i tiltaksområdet, dersom det er forsvarlig (må vurderes av miljørådgiver).

Dersom det ønskes å slippes anleggsvann på offentlig nett må det foreligge godkjenning om dette fra vann- og avløpsetaten i kommunen. Annen mulighet er å pumpe vannet over på tanker og levere til mottak. Infiltrering i masser i tiltaksområdet ansees som lite egnet da det som blir værende er hovedsakelig grunnfjell.

7.6 KVALITET PÅ ANLEGGSVANN

Det ble påvist lett forurensing i overflatemasser rundt prøvepunkt P6, P12 og P23. Dersom disse graves ut tidlig i tiltaket antas det at evt. anleggsvann ikke vil være særlig forurenset. Vannet må likevel prøvetas før det kan slippes på offentlig nett.

7.7 TILTAK FOR Å REDUSERE SPREDNING AV FORURENSNING UNDER GRAVEARBEIDET

I forbindelse med gravearbeider er det risiko for spredning av forurensninger til grunnvann, resipienter og uforurensede masser. Det må påses at det ikke oppstår spredning av forurensninger. Ulike spredningsveier og hva som kan gjøres for å minimere de, kan sees i tabell 5.

Tabell 6 Oversikt over ulike spredningsveier og hva som kan gjøres for å minimere de.

Hendelse	Kommentar	Tiltak
Støving fra eksponert og oppgravd forurensing til omgivelsene	Avhengig av værforhold (sol, nedbør og vind)	Fukting av masser vil gi redusert støving.
Spredning av forurensing fra oppgravde masser ved mellomlagring.	Avhengig av værforhold (nedbør) og vanninnhold i massene.	Fast dekke som underlag, evt. Tett kontainer, og overdekking vil redusere spredning. Ikke lagre hvor det er fare for avrenning il rene masser eller mindre forurense områder, spesielt under nedbør.
Spredning av forurensning via vann i byggegrop.	Avhengig av værforhold (nedbør), mengde forurensede masser og om det graves under grunnvannstand.	Dersom det blir nødvendig, skal lensevann pumpes gjennom et rensesystem. Unngå å grave ved nedbør eller vannføring.
Spredning av forurensning ved transport av forurensede masser.	Avhengig av vanninnhold i massene. Tørre masser kan støve under transport. I tillegg er det for spredning dersom masser sitter igjen på hjulene.	Tette kontainere skal benyttes dersom svært fuktig masser skal transporteres. Massene fuktes lett dersom de er svært tørre. Spylestasjon for lastebilhjul ved utkjøring av tiltaksområdet.

Den høyeste risikoen for eventuell spredning av forurensning til miljøet vil være under oppgraving, mellomlagring og bortkjøring av forurensede masser. Det ble ikke observert og er heller ikke dokumentert noen nærliggende resipienter til tiltaksområdet.

7.8 TILTAK FOR Å REDUSERE HELSEFARE UNDER GRAVEARBEIDET

Forurensede masser kan påvirke human helse ved innånding eller direkte kontakt. Tiltak skal gjøres ved behov for å sørge minst mulig risiko for påvirkning av human helse under gravearbeidene. Oversikt over hendelser og tiltaks kan sees i tabell 6.

Tabell 7 Hendelser og tiltak for å redusere helsefare.

Hendelse	Kommentar	Tiltak
Innånding av støv	Avhengig av værforhold (sol, nedbør og vind).	• Fukting av masser vil gi redusert støving. • Bruk av støvmaske/munnbind. • Unngå å jobbe i støv-retningen.
Hudkontakt	Kan forekomme ved sprut, søl og dersom ikke hansker og/eller tilpasset arbeidstøy brukes.	• Vask huden godt med vann og såpe under og etter arbeidet. • Arbeidstøy av tettvevd stoff. • Unngå direkte kontakt med forurensede masser. • Bruk av hansker som er olje/kjemikalieresistente. • Bruk heldekkende klær. • Skifte klær dersom de tilsøles.
Søl på øye	Kan forekomme ved sprut, søl og dersom vernebriller ikke brukes.	• Bruk vernebriller. • Ha øyeskyllespray tilgjengelig på arbeidsplassen. • Unngå å ta på øyet med skitne fingre.

7.9 GJENNOMFØRING, KONTROLL OG OPPFØLGING

- Tiltakshaver skal på ethvert tidspunkt kunne dokumentere at det utførende arbeid skjer i samsvar med tiltaksplanen og Forurensningsforskriften kap.2, og er videre pliktet til å la forurensningsmyndigheten gjennomføre tilsyn ved arbeidsplassen når som helst.

- Oppdages det eller mistankes annen type forurensning eller helseplager som kan skyldes grunnen, må arbeidet stoppe og miljøpådriver kontaktes for evt. ytterligere undersøkelser. Det samme gjelder dersom det dukker opp avfall i massene.

- Ved graving utenfor angitt tiltaksområde skal miljørådgiver kontaktes for prøvetaking og tiltaksplanen må revideres og godkjennes på nytt før graving i dette området kan skje.

- Tiltakshaver har ansvar for å forebygge eller motvirke forurensningsfare som eventuelt oppstår i forbindelse med arbeidet.

- Avfall i massene må plukkes ut og leveres til godkjent mottak dersom massene skal gjenbrukes eller massene skal til mottak som ikke kan ta imot avfall i massene.

- Den godkjente tiltaksplanen skal være tilgjengelig på byggeplassen under gravearbeidet og alle som jobber med håndtering av massene i tiltaket skal være kjent med tiltaksplanen og påvist forurensning.

8 VIDERE FREMGANG

- *Tiltaksplanen må sendes til Bodø kommune for godkjenning før gravearbeidet kan starte.*
- *Det må holdes oppstartsmøte med miljørådgiver med kompetanse fra forurenset grunn og graveentreprenør i forkant av gravearbeidet.*
- *Gravearbeidet og håndteringen av massene må følges opp av miljørådgiver.*
- *Sluttrapport som beskriver hvordan massene er håndtert og hva som evt. ligger igjen av forurensning, samt dokumentasjon på leverte masser må utarbeides etter at gravearbeidet er ferdig. Lokaliteten må også registreres i Miljødirektoratets Grunnforurensningsdatabase. Sluttrapporten må sendes til Bodø kommune innen 3 måneder etter at gravearbeidet er ferdig.*

9 REFERANSER

1. Lovdata. Forurensningsforskriften kap.2, Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider (sist oppdatert: 2013), link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_1-2#%C2%A72-12
2. Norges geologiske undersøkelse. Løsmassekart, link: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
3. Norges geologiske undersøkelse. Radonkart, link: http://geo.ngu.no/kart/radon/
4. Miljødirektoratet. Grunnforurensningsdatabasen, link: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/
5. Miljødirektoratet. *Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn,* TA-2553/2009.
6. Miljødirektoratet. *Veileder til forurensningsforskriften kap.2*, TA-2913/2009.
7. Lovdata. *Avfallsforskriften kap. 9. Deponering av avfall,* link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930/KAPITTEL_9#KAPITTEL_9

10 VEDLEGG 1 - ANALYSERESULTATER

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: **NO2211859**	Side	: 1 av 144
Kunde	: **HR Prosjekt AS**	Prosjekt	: Nataniel Målbakken
Kontakt	: Nataniel Målbakken	Prosjektnummer	: Nytt Helsebygg Bodø - 2212895
Adresse	: Rjukan Næringspark 3600 Rjukan Norge	Prøvetaker Sted Dato prøvemottak	: ---- : ---- : 2022-06-17 08:23
Epost	: Natmal@hrprosjekt.no	Analysedato	: 2022-06-21
Telefon	: ----	Dokumentdato	: 2022-06-28 15:15
COC nummer	: ----	Antall prøver mottatt	: 47
Tilbuds- nummer	: OF190633	Antall prøver til analyse	: 47

Om rapporten

Forklaring til resultatene er gitt på slutten av rapporten.
Denne rapporten erstatter enhver foreløpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prøve(r) NO2211859/017, 024, 033, 035, 038, metode S-CLPGMS01 - Rapporteringense økt på grunn av matriksinterferens.
Prøve(r) NO2211859/017,019, metode W-CR6-IC - Rapporteringense økt på grunn av matriksinterferens.
Prøve (r) NO2211859/017, metode S-VOCGMS03, S-ALIGMS - Rapporteringense økt på grunn lav tørrstoff.
Prøven for metod S-TOC1-IR er tørket ved 105 grader og pulverisert før analyse.

Underskrivere	*Posisjon*
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER



Laboratorium	: ALS Laboratory Group avd. Oslo	Nettside	: www.alsglobal.no
Adresse	: Drammensveien 264 0283 Oslo Norge	Epost Telefon	: info.on@alsglobal.com : ----

Analyseresultater

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P1 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859001
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**86.0**	± 5.19	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**0.68**	± 0.14	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**11.3**	± 2.26	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**9.10**	± 1.82	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**7.4**	± 1.50	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**6.1**	± 1.20	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**19.0**	± 3.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P1 1-2m
	Prøvenummer lab	NO2211859002
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**79.3**	± 4.79	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**3.35**	± 0.67	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**9.26**	± 1.85	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**11.3**	± 2.26	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**9.1**	± 1.80	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**1.8**	± 0.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**12.6**	± 2.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P2 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859003
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**80.1**	± 4.84	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**0.64**	± 0.13	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**6.01**	± 1.20	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**7.53**	± 1.51	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**7.3**	± 1.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**14.7**	± 2.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.015**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.044**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.034**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.023**	± 0.007	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.020**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.032**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.015**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0210**	± 0.0063	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.019**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.016**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.239**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.127**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**17.0**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**17.0**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	**1.59**	± 0.45	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P2 1-2m
	Prøvenummer lab	NO2211859004
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**80.2**	± 4.84	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	<0.50	----	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**12.9**	± 2.57	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**10.3**	± 2.07	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**9.3**	± 1.80	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**2.7**	± 0.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**17.9**	± 3.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	**0.45**	± 0.17	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P3 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859005
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**81.7**	± 4.93	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.27**	± 0.25	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**10.7**	± 2.13	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**6.76**	± 1.35	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**5.6**	± 1.10	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**6.5**	± 1.30	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**17.2**	± 3.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.012**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.040**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.034**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.022**	± 0.007	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.023**	± 0.007	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.038**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.015**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0234**	± 0.0070	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.018**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.016**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.241**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.137**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	**0.94**	± 0.29	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P3 1-1,4m
	Prøvenummer lab	NO2211859006
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**83.0**	± 5.01	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.94**	± 0.39	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.16**	± 0.03	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**17.7**	± 3.54	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**6.45**	± 1.29	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**7.8**	± 1.60	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**9.5**	± 1.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**24.2**	± 4.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.012**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.0120**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.0120**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P4 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859007
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**75.4**	± 4.55	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	<0.50	----	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**6.45**	± 1.29	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**16.4**	± 3.29	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**7.8**	± 1.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**24.5**	± 4.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.030**	± 0.009	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.039**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.031**	± 0.009	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.018**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.015**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.028**	± 0.008	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.012**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0192**	± 0.0058	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.021**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.015**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.228**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.107**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**23.2**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**23.2**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	**23.2**	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	**0.62**	± 0.21	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P4 1-1,6m						
	Prøvenummer lab	NO2211859008						
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00						
Parameter	**Resultat**	MU	*Enhet*	*LOR*	*Analysedato*	*Metode*	*Utf. lab*	*Acc.Key*
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**79.3**	± 4.79	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.64**	± 0.53	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**13.4**	± 2.68	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**2.15**	± 0.43	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**3.4**	± 0.70	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**19.0**	± 3.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P5 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859009
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**75.1**	± 4.54	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	<0.50	----	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**10.3**	± 2.07	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**6.40**	± 1.28	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**5.8**	± 1.20	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**5.2**	± 1.00	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**14.2**	± 2.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.019**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.017**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.013**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.012**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.022**	± 0.007	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0138**	± 0.0041	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.012**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.010**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.119**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.0708**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P5 1-1,7m
	Prøvenummer lab	NO2211859010
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**85.3**	± 5.15	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.50**	± 0.50	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**25.0**	± 5.01	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**10.9**	± 2.18	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**13.8**	± 2.80	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**5.6**	± 1.10	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**43.6**	± 8.70	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P6 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859011
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**91.6**	± 5.52	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	<0.50	----	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**3.88**	± 0.78	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**4.12**	± 0.82	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**68.2**	± 13.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**9.3**	± 1.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P6 1-1,5m
	Prøvenummer lab	NO2211859012
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**85.6**	± 5.16	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**5.17**	± 1.03	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**34.8**	± 6.96	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**17.2**	± 3.44	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**15.2**	± 3.00	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**6.1**	± 1.20	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**46.0**	± 9.20	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P7 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859013
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**81.2**	± 4.90	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.43**	± 0.29	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**9.10**	± 1.82	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**7.87**	± 1.57	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**6.9**	± 1.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**18.8**	± 3.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.012**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.010**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.012**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.0340**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.0120**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**10.3**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**10.3**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	**0.032**	± 0.008	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	**0.0320**	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Næringsstoffer								
Totalt organisk karbon (TOC)	**2.60**	± 0.39	% tørrvekt	0.10	2022-06-24	S-TOC1-IR	CS	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P7 1-2m
	Prøvenummer lab	NO2211859014
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**82.7**	± 4.99	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**3.90**	± 0.78	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**9.32**	± 1.86	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**3.55**	± 0.71	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**5.9**	± 1.20	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**2.7**	± 0.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**13.0**	± 2.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P8 0-1m						
	Prøvenummer lab	NO2211859015						
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00						
Parameter	**Resultat**	MU	*Enhet*	*LOR*	*Analysedato*	*Metode*	*Utf. lab*	*Acc.Key*
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**86.6**	± 5.22	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.04**	± 0.21	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**5.38**	± 1.08	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**9.61**	± 1.92	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**6.7**	± 1.30	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**18.8**	± 3.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.025**	± 0.007	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.048**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.040**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.022**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.024**	± 0.007	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.041**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.014**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0299**	± 0.0090	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.021**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.020**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.285**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.151**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P8 1-2m
	Prøvenummer lab	NO2211859016
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**75.7**	± 4.57	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.20**	± 0.44	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**15.2**	± 3.03	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**10.8**	± 2.17	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**9.4**	± 1.90	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**6.3**	± 1.20	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**19.8**	± 4.00	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P9 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859017
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**42.2**	± 2.56	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.400	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**3.02**	± 0.60	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.77**	± 0.15	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**18.9**	± 3.78	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**14.5**	± 2.90	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**14.9**	± 3.00	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**12.1**	± 2.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**23.5**	± 4.70	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.031**	± 0.009	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.031**	± 0.009	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.020**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.019**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.050**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.015**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0228**	± 0.0068	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.022**	± 0.007	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.030	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.211**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.127**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0062	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.12	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.025	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.025	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.012	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0185	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0941	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<6.2	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**23.5**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**23.5**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	**23.5**	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.012	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.025	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.025	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.012	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.037	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.012	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.074	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.025	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.012	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.012	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.012	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0037	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.012	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.012	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0600	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.080	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.120	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0095	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	**0.71**	± 0.23	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P9 1-1,6m
	Prøvenummer lab	NO2211859018
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**76.1**	± 4.60	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.34**	± 0.47	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**23.8**	± 4.77	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**13.9**	± 2.79	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**16.9**	± 3.40	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**5.7**	± 1.10	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**34.6**	± 6.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P10 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859019
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**53.2**	± 3.22	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.400	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.35**	± 0.27	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.88**	± 0.18	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**14.4**	± 2.88	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**9.86**	± 1.97	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**13.0**	± 2.60	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**4.5**	± 0.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**15.0**	± 3.00	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**19.9**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**19.9**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	**19.9**	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Næringsstoffer								
Totalt organisk karbon (TOC)	**15.1**	± 2.27	% tørrvekt	0.10	2022-06-27	S-TOC1-IR	CS	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	**0.57**	± 0.20	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P10 1-1,6m
	Prøvenummer lab	NO2211859020
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**76.0**	± 4.59	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**3.55**	± 0.71	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**18.8**	± 3.76	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**9.95**	± 1.99	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**15.2**	± 3.00	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**4.0**	± 0.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**24.6**	± 4.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P11 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859021
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**73.5**	± 4.44	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**3.33**	± 0.67	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**35.7**	± 7.14	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**14.3**	± 2.86	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**25.4**	± 5.10	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**6.8**	± 1.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**40.1**	± 8.00	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.029**	± 0.009	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.152**	± 0.05	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.142**	± 0.04	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.104**	± 0.03	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.047**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.123**	± 0.04	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.041**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0726**	± 0.02	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	**0.010**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.038**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.035**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.794**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.433**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**12.4**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**12.4**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	**0.42**	± 0.16	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P11 1-1,8m
	Prøvenummer lab	NO2211859022
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**76.7**	± 4.63	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.64**	± 0.53	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**23.5**	± 4.70	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**12.1**	± 2.42	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**15.2**	± 3.00	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**5.4**	± 1.10	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**32.7**	± 6.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-23	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P12 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859023
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**78.7**	± 4.75	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.40**	± 0.48	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**26.3**	± 5.26	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**14.4**	± 2.88	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**16.6**	± 3.30	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**7.6**	± 1.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**43.7**	± 8.70	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.096**	± 0.03	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	**0.0337**	± 0.01	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.324**	± 0.10	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.262**	± 0.08	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.176**	± 0.05	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.131**	± 0.04	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.280**	± 0.08	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.082**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.178**	± 0.05	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	**0.027**	± 0.008	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.106**	± 0.03	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.096**	± 0.03	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**1.79**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.970**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**18.9**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**18.9**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	**18.9**	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	**0.43**	± 0.16	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P12 1-1,8m
	Prøvenummer lab	NO2211859024
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**84.8**	± 5.12	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.39**	± 0.28	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**20.1**	± 4.02	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**8.65**	± 1.73	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**8.1**	± 1.60	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**4.6**	± 0.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**22.0**	± 4.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0600	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P13 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859025
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**85.0**	± 5.13	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.66**	± 0.33	mg/kg TS	0.50	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**20.4**	± 4.08	mg/kg TS	0.25	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**7.42**	± 1.48	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**9.1**	± 1.80	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**5.0**	± 1.00	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**31.4**	± 6.30	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.030**	± 0.009	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.025**	± 0.008	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.018**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.014**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.027**	± 0.008	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.010**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0188**	± 0.0056	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.013**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.011**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.167**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.0988**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**13.7**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**13.7**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Næringsstoffer								
Totalt organisk karbon (TOC)	**2.08**	± 0.31	% tørrvekt	0.10	2022-06-23	S-TOC1-IR	CS	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P13 1-2,2m						
	Prøvenummer lab	NO2211859026						
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00						
Parameter	**Resultat**	MU	*Enhet*	*LOR*	*Analysedato*	*Metode*	*Utf. lab*	*Acc.Key*
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**81.9**	± 4.94	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	<0.50	----	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**5.81**	± 1.16	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**2.81**	± 0.56	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**2.5**	± 0.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**9.7**	± 1.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P14 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859027
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**78.4**	± 4.73	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.54**	± 0.31	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.13**	± 0.02	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**27.0**	± 5.40	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**16.1**	± 3.22	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**18.4**	± 3.70	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**11.5**	± 2.30	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**47.8**	± 9.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.020**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.070**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.057**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.030**	± 0.009	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.034**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.056**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.021**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0357**	± 0.01	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.028**	± 0.008	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.024**	± 0.007	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.376**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.201**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**20.9**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**20.9**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	**20.9**	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P14 1-2m
	Prøvenummer lab	NO2211859028
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**85.4**	± 5.15	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.27**	± 0.25	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**19.4**	± 3.89	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**2.48**	± 0.50	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**8.6**	± 1.70	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**5.2**	± 1.00	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**26.6**	± 5.30	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P15 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859029
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**79.4**	± 4.79	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.62**	± 0.32	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.17**	± 0.03	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**29.0**	± 5.79	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**17.2**	± 3.43	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**18.6**	± 3.70	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**8.1**	± 1.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**52.3**	± 10.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	**0.010**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	**0.018**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.113**	± 0.03	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	**0.0314**	± 0.0094	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.191**	± 0.06	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.141**	± 0.04	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.083**	± 0.03	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.082**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.112**	± 0.03	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.041**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0766**	± 0.02	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	**0.012**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.048**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.045**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**1.00**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.452**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**16.4**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**16.4**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P15 1-1,4m
	Prøvenummer lab	NO2211859030
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**87.5**	± 5.28	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.31**	± 0.46	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**17.0**	± 3.39	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**9.28**	± 1.86	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**11.6**	± 2.30	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**4.0**	± 0.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**21.6**	± 4.30	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-23	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-23	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P16 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859031
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**88.6**	± 5.34	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**0.65**	± 0.13	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**22.7**	± 4.55	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**5.91**	± 1.18	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**6.9**	± 1.40	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**8.0**	± 1.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**30.9**	± 6.20	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.020**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.016**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.016**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0102**	± 0.0030	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.0622**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.0262**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P16 1-2,2m
	Prøvenummer lab	NO2211859032
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**85.6**	± 5.16	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	**0.091**	± 0.02	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	<0.50	----	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**7.16**	± 1.43	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**3.05**	± 0.61	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**5.3**	± 1.10	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**2.4**	± 0.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**12.8**	± 2.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P17 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859033
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**86.1**	± 5.19	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.51**	± 0.30	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	**0.51**	± 0.10	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**36.8**	± 7.36	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**5.70**	± 1.14	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**15.3**	± 3.00	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**6.2**	± 1.20	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**39.3**	± 7.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.041**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	**0.0122**	± 0.0036	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.089**	± 0.03	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.065**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.030**	± 0.009	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.032**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.048**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.018**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0315**	± 0.0094	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.023**	± 0.007	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.021**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.411**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.180**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**11.9**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**11.9**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0600	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P17 1-2m
	Prøvenummer lab	NO2211859034
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**84.4**	± 5.09	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**0.55**	± 0.11	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**12.4**	± 2.47	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**4.27**	± 0.85	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**8.3**	± 1.60	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**2.9**	± 0.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**19.6**	± 3.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P18 0-1m						
	Prøvenummer lab	NO2211859035						
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00						
Parameter	**Resultat**	MU	*Enhet*	*LOR*	*Analysedato*	*Metode*	*Utf. lab*	*Acc.Key*
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**77.2**	± 4.66	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.10**	± 0.42	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**21.2**	± 4.24	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**10.0**	± 2.00	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**10.0**	± 2.00	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**7.4**	± 1.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**29.6**	± 5.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**12.8**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**12.8**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0600	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P18 1-1,3m						
	Prøvenummer lab	NO2211859036						
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00						
Parameter	**Resultat**	MU	*Enhet*	*LOR*	*Analysedato*	*Metode*	*Utf. lab*	*Acc.Key*
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**91.5**	± 5.52	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**3.50**	± 0.70	mg/kg TS	0.50	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**31.3**	± 6.25	mg/kg TS	0.25	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**20.4**	± 4.08	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**24.6**	± 4.90	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**7.4**	± 1.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**52.8**	± 10.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P19 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859037
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**86.0**	± 5.19	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.42**	± 0.28	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**21.8**	± 4.37	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**8.93**	± 1.79	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**9.0**	± 1.80	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**5.8**	± 1.20	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**36.7**	± 7.30	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	**0.0034**	± 0.0010	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	**0.0023**	± 0.0007	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	**0.0057**	± 0.0017	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.019**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.012**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.014**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.014**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.020**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.011**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.0900**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.0250**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**11.5**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**11.5**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P19 1-2m
	Prøvenummer lab	NO2211859038
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**81.7**	± 4.93	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.45**	± 0.49	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**12.6**	± 2.51	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**7.33**	± 1.47	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**6.9**	± 1.40	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**3.3**	± 0.70	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**18.4**	± 3.70	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0360	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.048	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.072	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.072	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.024	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0237	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0360	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P20 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859039
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**89.2**	± 5.38	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.36**	± 0.47	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**30.4**	± 6.07	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**5.20**	± 1.04	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**11.5**	± 2.30	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**5.5**	± 1.10	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**36.5**	± 7.30	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Næringsstoffer								
Totalt organisk karbon (TOC)	**1.86**	± 0.28	% tørrvekt	0.10	2022-06-23	S-TOC1-IR	CS	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P20 1-1,8m
	Prøvenummer lab	NO2211859040
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**82.6**	± 4.99	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.00**	± 0.20	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**9.14**	± 1.83	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**5.30**	± 1.06	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**7.1**	± 1.40	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**2.6**	± 0.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**13.4**	± 2.70	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-21	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-21	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P21 0-1m						
	Prøvenummer lab	NO2211859041						
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00						
Parameter	**Resultat**	MU	*Enhet*	*LOR*	*Analysedato*	*Metode*	*Utf. lab*	*Acc.Key*
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**87.6**	± 5.28	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.47**	± 0.49	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**20.6**	± 4.12	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**8.22**	± 1.64	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**11.5**	± 2.30	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**4.8**	± 1.00	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**26.5**	± 5.30	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.010**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.032**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.027**	± 0.008	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.013**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.013**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.020**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0151**	± 0.0045	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.010**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.140**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.0611**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-22	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P22 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859042
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**83.3**	± 5.03	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.58**	± 0.52	mg/kg TS	0.50	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**18.8**	± 3.76	mg/kg TS	0.25	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**9.68**	± 1.94	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**11.2**	± 2.20	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**4.2**	± 0.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**28.8**	± 5.80	mg/kg TS	1.0	2022-06-23	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.011**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.040**	± 0.01	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.031**	± 0.009	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.016**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.018**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.028**	± 0.008	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0174**	± 0.0052	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.012**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.011**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.184**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.0904**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Næringsstoffer								
Totalt organisk karbon (TOC)	**0.61**	± 0.10	% tørrvekt	0.10	2022-06-23	S-TOC1-IR	CS	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P23 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859043
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**80.0**	± 4.83	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.04**	± 0.21	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**28.8**	± 5.76	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**9.88**	± 1.98	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**13.5**	± 2.70	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**7.1**	± 1.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**35.6**	± 7.10	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	**0.057**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	**0.060**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	**0.438**	± 0.13	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	**0.144**	± 0.04	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.674**	± 0.20	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.501**	± 0.15	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.254**	± 0.08	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.154**	± 0.05	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.186**	± 0.06	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.070**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.133**	± 0.04	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	**0.019**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.056**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.053**	± 0.02	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**2.80**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.869**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**21.4**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**21.4**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	**21.4**	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P23 1-2m						
	Prøvenummer lab	NO2211859044						
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00						
Parameter	**Resultat**	MU	*Enhet*	*LOR*	*Analysedato*	*Metode*	*Utf. lab*	*Acc.Key*
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**80.4**	± 4.86	%	0.10	2022-06-23	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-24	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**2.71**	± 0.54	mg/kg TS	0.50	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**13.3**	± 2.66	mg/kg TS	0.25	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**5.38**	± 1.08	mg/kg TS	0.10	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**8.4**	± 1.70	mg/kg TS	5.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**3.4**	± 0.70	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**17.2**	± 3.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-24	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-23	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**12.3**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**12.3**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-23	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-23	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P24 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859045
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**86.7**	± 5.23	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	**0.140**	± 0.03	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**1.42**	± 0.28	mg/kg TS	0.50	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**18.5**	± 3.70	mg/kg TS	0.25	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**7.22**	± 1.44	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**8.7**	± 1.70	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**4.6**	± 0.90	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**24.8**	± 5.00	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.019**	± 0.006	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.017**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.011**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	**0.015**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**0.025**	± 0.008	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**0.0210**	± 0.0063	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.016**	± 0.005	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.012**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.136**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**0.0840**	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**21.8**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**21.8**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	**21.8**	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P24 1-1,6m
	Prøvenummer lab	NO2211859046
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**89.9**	± 5.42	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	**3.26**	± 0.65	mg/kg TS	0.50	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**33.4**	± 6.68	mg/kg TS	0.25	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**20.4**	± 4.08	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	**25.8**	± 5.20	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**7.5**	± 1.50	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**51.0**	± 10.20	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	<0.0800	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	<10.0	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	<6.5	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Submatriks: **JORD**

	Kundes prøvenavn	P25 0-1m
	Prøvenummer lab	NO2211859047
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Tørrstoff								
Tørrstoff ved 105 grader	**86.9**	± 5.24	%	0.10	2022-06-22	S-DRY-GRCI	PR	a ulev
Oppløste elementer/metaller								
Cr6+	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-CR6-IC	PR	a ulev
Ekstraherbare elementer / metaller								
As (Arsen)	<0.50	----	mg/kg TS	0.50	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cd (Kadmium)	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cr (Krom)	**12.7**	± 2.53	mg/kg TS	0.25	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Cu (Kopper)	**4.46**	± 0.89	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Hg (Kvikksølv)	<0.20	----	mg/kg TS	0.20	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Ni (Nikkel)	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Pb (Bly)	**2.2**	± 0.40	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
Zn (Sink)	**18.1**	± 3.60	mg/kg TS	1.0	2022-06-22	S-METAXAC1	PR	a ulev
PCB								
PCB 28	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 52	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 101	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 118	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 138	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 153	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
PCB 180	<0.0020	----	mg/kg TS	0.0020	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Sum PCB-7	<0.0070	----	mg/kg TS	0.0070	2022-06-22	S-PCBGMS05	PR	a ulev
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Acenaften	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fenantren	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Antracen	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Fluoranten	**0.014**	± 0.004	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Pyren	**0.012**	± 0.003	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Krysen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	<0.0100	----	mg/kg TS	0.0100	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) - Fortsetter								
Sum of 16 PAH (M1)	**0.0260**	----	mg/kg TS	0.0800	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	<0.0350	----	mg/kg TS	0.0350	2022-06-22	S-PAHGMS05	PR	a ulev
BTEX								
Benzen	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Toluen	<0.10	----	mg/kg TS	0.10	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Etylbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
m/p-Xylener	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
o-Xylen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum xylener (M1)	<0.0150	----	mg/kg TS	0.0150	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Sum BTEX (M1)	<0.0775	----	mg/kg TS	0.0780	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Alifatiske forbindelser								
Alifater >C5-C6	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C6-C8	<7.00	----	mg/kg TS	7.00	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater >C8-C10	<5.0	----	mg/kg TS	5.0	2022-06-22	S-ALIGMS	PR	a ulev
Alifater C10-C12	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C12-C16	<3.0	----	mg/kg TS	3.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Alifater >C16-C35	**11.4**	----	mg/kg TS	10.0	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C12-C35	**11.4**	----	mg/kg TS	6.5	2022-06-22	S-1-SPIGMS03	PR	a ulev
Sum alifater >C5-C35	<17.5	----	mg/kg TS	17.5	2022-06-24	S-1-SPIGMS05	PR	a ulev
Halogenerte flyktige organiske komponenter								
Monoklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,4-Diklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,4-Triklorbensen	<0.030	----	mg/kg TS	0.030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,3,5-Triklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2,3,5+1,2,4,5-Tetraklorbensen	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Pentaklorbensen	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Heksaklorbensen HCB	<0.0050	----	mg/kg TS	0.0050	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Diklormetan	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Triklormetan (kloroform)	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Trikloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetraklormetan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Tetrakloreten	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dikloretan	<0.0030	----	mg/kg TS	0.0030	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,1-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,2-Dibrometan	<0.0040	----	mg/kg TS	0.0040	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
1,1,2-Trikloretan	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-VOCGMS03	PR	a ulev
Pesticider								
g-HCH (Lindan)	<0.0010	----	mg/kg TS	0.0010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
p,p'-DDT	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Pesticider - Fortsetter								
p,p'-DDD	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
o,p'-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
4,4-DDE	<0.010	----	mg/kg TS	0.010	2022-06-22	S-OCPECD01	PR	a ulev
Klorfenoler								
2-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
4-Monoklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum of 3 Monochlorphenols (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4+2,5-Diklorfenol	<0.040	----	mg/kg TS	0.040	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,6-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,5-Diklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum af 6 Diklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,4,6-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
3,4,5-Triklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum av 6 Triklorofenoler (M1)	<0.060	----	mg/kg TS	0.060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,5-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,4,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
2,3,5,6-Tetraklorfenol	<0.020	----	mg/kg TS	0.020	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Pentaklorfenol	<0.0060	----	mg/kg TS	0.0060	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Sum 3 Tetraklorfenoler (M1)	<0.0300	----	mg/kg TS	0.0300	2022-06-23	S-CLPGMS01	PR	a ulev
Andre analyser								
Cyanid-fri	<0.40	----	mg/kg TS	0.40	2022-06-22	S-CNF-CFA	PR	a ulev

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-TOC1-IR	CZ_SOP_D06_07_121.A (CSN ISO 29541, CSN EN ISO 16994, CSN EN ISO 16948, CSN EN 15407, CSN ISO 19579, CSN EN 15408, CSN ISO 10694, CSN EN 13137) Bestemmelse av totalt karbon (TC), totalt organisk karbon (TOC), total svovel og hydrogen ved forbrenningsmetode ved bruk av IR,-bestemmelse av total nitrogen ved forbrenningsmetode ved bruk av TCD og bestemmelse av oksygen ved utregning og totalt uorganisk karbon (TIC) og karbonater ved utregning fra målte verdier.
S-1-SPIGMS03	CZ_SOP_D06_03_157 unntatt kap. 9.1 (SPIMFAB) Bestemmelse av organiske forurensninger ved GC-metode med MS-deteksjon (SPIMFAB) og utregning av sum organiske forurensninger fra målte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.
S-1-SPIGMS05	CZ_SOP_D06_03_157 unntatt kap. 9.1 (SPIMFAB) Bestemmelse av organiske forurensninger ved GC-metode med MS-deteksjon (SPIMFAB) og utregning av sum organiske forurensninger fra målte verdier
S-ALIGMS	CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, CSN EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av flyktige organiske forbindelser summer fra målte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.
S-CLPGMS01	CZ_SOP_D06_03_158 - unntatt kap. 9.1, 9.2 a 9.4 (US EPA 8041, US EPA 3500, DIN ISO 14154) Bestemmelse av fenoler, klorerte fenoler og kresoler ved GC-metode med deteksjon MS og ECD og utregning av fenoler, klorerte fenoler og kresoler summer fra målte verdier
S-CNF-CFA	CZ_SOP_D06_02_090.B (CSN 75 7415, CSN EN ISO 17380, CSN EN ISO 14403-2, SM 4500 CN) Bestemmelse av lettløselig og fri cyanid ved spektrofotometri.
S-CR6-IC	CZ_SOP_D06_02_122 unntatt kap. 10.1; 11.3.1; 12.2.1; 15.4 (CSN EN 15192, EPA 3060A) Bestemmelse av Heksavalent krom ved ionekromatografi med spektrofotometrisk deteksjon og trivalent krom-bestemmelse ved utregning fra målte verdier.
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (CSN ISO 11465, CSN EN 12880, CSN EN 14346, CSN 46 5735) Bestemmelse av tørrstoff gravimetrisk og bestemmelse av vanninnhold ved utregning fra målte verdier.
S-METAXAC1	CZ_SOP_D06_02_001 (US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010, SM 3120, prøver opparbeidet i henhold til CZ_SOP_D06_02_J02 (US EPA 3050, CSN EN 13657, ISO 11466) kap. 10.3 to 10.16, 10.17.5, 10.17.6, 10.17.9 to 10.17.14), Bestemmelse av elementer ved AES med ICP og støkiometriske utregninger av konsentrasjonen til aktuelle forbindelser fra målte verdier. Prøven ble homogenisert og mineralisert med salpetersyre i autoklav under høyt trykk og temperatur før analyse.
S-OCPECD01	CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, ISO 10382, prøver opparbeidet i henhold til CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) Bestemmelse av organoklorpesticider og andre halogenforbindelser ved GC-metode med ECD-deteksjon og kalkulering av organoklorpesticider og andre halogenforbindelser summer fra målte verdier
S-PAHGMS05	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, prøver opparbeidet iht CZ_SOP_D06_03_P01 chap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546) Bestemmelse av semiflyktige organiske komponenter ved GC-MS eller GC-MS/MS deteksjon og beregning av semiflyktige organiske komponenter summer målt fra verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.
S-PCBGMS05	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, CSN EN 15308, prøvepreparering i henhold til CZ_SOP_D06_03_P01, chap. 9.2, 9.3, 9.4.2, US EPA 3546). Bestemmelse av semiflyktige organiske forbindelser ved bruk av gasskromatografi med MS eller MS/MS deteksjon og kalkulering av sum semiflyktige organiske forbindelser fra målte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.
S-VOCGMS03	CZ_SOP_D06_03_155 unntatt kap. 10.4 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, US EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, CSN EN ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1). Bestemmelse av VOC ved GC-metode med FID og MS-deteksjon og kalkulering av flyktige organiske forbindelser summer fra målte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.

Prepareringsmetoder	Metodebeskrivelser
*S-PPHOM.07	CZ_SOP_D06_07_P01 Prøvepreparering av faste prøver for analyse (knusing, kverning og pulverisering).
*S-PPHOM0.3	CZ_SOP_D06_07_P01 Prøvepreparering av faste prøver for analyse (knusing, kverning og pulverisering).
*S-PPHOM2	Tørking og sikting av prøve med kornstørrelse < 2 mm
*S-PPHOM4	CZ_SOP_D06_07_P01 Prøvepreparering av faste prøver for analyse (knusing, kverning og pulverisering).

Noter:

LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

***** = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab

	Utførende lab
CS	*Analysene er utført av:* ALS Czech Republic, s.r.o., Bendlova 1687/7 Ceska Lipa 470 01
PR	*Analysene er utført av:* ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00

ANALYSERAPPORT

Ordrenummer	: **NO2211882**	Side	: 1 av 3
Kunde	: **HR Prosjekt AS**	Prosjekt	: Nataniel Målbakken
Kontakt	: Nataniel Målbakken	Prosjektnummer	: Nytt Helsebygg Bodø-2212895
Adresse	: Rjukan Næringspark 3600 Rjukan Norge	Prøvetaker Sted Dato prøvemottak	: ---- : ---- : 2022-06-17 09:31
Epost	: Natmal@hrprosjekt.no	Analysedato	: 2022-06-21
Telefon	: ----	Dokumentdato	: 2022-06-24 15:37
COC nummer	: ----	Antall prøver mottatt	: 1
Tilbuds- nummer	: OF190633	Antall prøver til analyse	: 1

Om rapporten

Forklaring til resultatene er gitt på slutten av rapporten.
Denne rapporten erstatter enhver foreløpig rapport med denne referansen. Resultater gjelder innleverte prøver slik de var ved innleveringstidspunktet. Alle sider på rapporten har blitt kontrollert og godkjent før utsendelse.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. Resultater gjelder bare de analyserte prøvene.

Hvis prøvetakingstidspunktet ikke er angitt, prøvetakingstidspunktet vil bli default 00:00 på prøvetakingsdatoen. Hvis datoen ikke er angitt, blir default dato satt til dato for prøvemottak angitt i klammer uten tidspunkt.

Kommentarer

Prøve(r) NO2211882/001, metode S-BM-TPHFID01 - inneholder høytkokende hydrokarboner med lengre retensjonstid enn C40
Prøve NO2211882/001, metode S-BM-TPHFID01 - rapporteringsgrensen ble økt på grunn av matriksinterferens

Underskrivere	*Posisjon*
Torgeir Rødsand	DAGLIG LEDER



Laboratorium	: ALS Laboratory Group avd. Oslo	Nettside	: www.alsglobal.no
Adresse	: Drammensveien 264 0283 Oslo Norge	Epost Telefon	: info.on@alsglobal.com : ----

Analyseresultater

Submatriks: **BYGNINGSMATERIALE**

	Kundes prøvenavn	P48-Asfalt
	Prøvenummer lab	NO2211882001
	Kundes prøvetakingsdato	2022-06-15 00:00

Parameter	Resultat	MU	Enhet	LOR	Analysedato	Metode	Utf. lab	Acc.Key
Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)								
Naftalen	<0.250	----	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Acenaftylen	<0.250	----	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Acenaften	<0.250	----	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Fluoren	<0.250	----	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Fenantren	<0.250	----	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Antracen	<0.250	----	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Fluoranten	**0.394**	± 0.12	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Pyren	**1.28**	± 0.38	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Benso(a)antracen^	**0.349**	± 0.11	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Krysen^	**0.328**	± 0.10	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Sum av benso(b+j)fluoranten	**1.31**	± 0.39	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Benso(k)fluoranten^	**0.482**	± 0.15	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Benso(a)pyren^	**1.24**	± 0.37	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Dibenso(ah)antracen^	<0.250	----	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Benso(ghi)perylen	**0.711**	± 0.21	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Indeno(123cd)pyren^	**0.691**	± 0.21	mg/kg	0.250	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Sum of 16 PAH (M1)	**6.79**	----	mg/kg	2.00	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Sum PAH carcinogene^	**4.40**	----	mg/kg	0.875	2022-06-23	S-PAHGMS02	PR	a ulev
Totale hydrokarboner (THC)								
Fraksjon >C5-C6	<4.0	----	mg/kg	4.0	2022-06-23	S-VPHFID12	PR	a ulev
Fraksjon >C6-C8	<1.50	----	mg/kg	1.50	2022-06-23	S-VPHFID12	PR	a ulev
Fraksjon >C8-C10	<1.50	----	mg/kg	1.50	2022-06-23	S-VPHFID12	PR	a ulev
Fraksjon >C10-C12	<100	----	mg/kg	2.0	2022-06-23	S-BM-TPHFID01	PR	a ulev
Fraksjon >C12-C16	<150	----	mg/kg	3.0	2022-06-23	S-BM-TPHFID01	PR	a ulev
Fraksjon >C16-C35	**5330**	± 1600.00	mg/kg	10	2022-06-23	S-BM-TPHFID01	PR	a ulev
Fraksjon >C35-C40	**3440**	± 1030.00	mg/kg	5.0	2022-06-23	S-BM-TPHFID01	PR	a ulev
Fraksjon >C10-C40	**8820**	± 2640.00	mg/kg	20	2022-06-23	S-BM-TPHFID01	PR	a ulev

Dette er slutten av analyseresultatdelen av analysesertifikatet

Kort oppsummering av metoder

Analysemetoder	Metodebeskrivelser
S-BM-TPHFID01	CZ_SOP_D06_03_150 (CSN EN 14039, CSN EN ISO 16703, CSN P CEN ISO/TS 16558-2, US EPA 8015, US EPA 3550, TNRCC Metode 1006) Bestemmelse av ekstraherbare forbindelser av hydrokarboner C 10-C40, deres fraksjoner beregnet fra de målte verdiene ved bruk av gasskromatografi med FID deteksjon. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.
S-PAHGMS02	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN 15527, ISO 18287, prøveopparbeidelse i henhold til CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, 9.3, 9.4.2) Bestemmelse av SVOC ved GC-metode med MS eller MS/MS-deteksjon og kalkulering av sum SVOC fra målte verdier. Rapporteringsgrensen til summen er oppgitt som halvparten av totalsummen av rapporteringsgrensene til de individuelle analyttene.
S-VPHFID12	CZ_SOP_D06_03_156 utenom kap. 11.1 a 11.2 (US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 22155, CSN EN ISO 15009, CSN EN ISO 16558-1, RBCA Petroleum Hydrocarbon Methods) Bestemmelse av flyktige organiske forbindelser ved bruk av gasskromatografisk metode med deteksjon med FID og ECD og beregning av flyktige organsike forbindelser summer fra målte verdier

Prepareringsmetoder	Metodebeskrivelser
*S-PPHOM0.3-BM	Opparbeidelse for faste prøver, knusing til <0.3 mm
*S-PPHOM2-BM	Opparbeidelse for faste prøver, knusing til <2 mm
*S-PPHOM4	CZ_SOP_D06_07_P01 Prøvepreparering av faste prøver for analyse (knusing, kverning og pulverisering).

Noter:

LOR = Rapporteringsgrenser representerer standard rapporteringsgrenser for de respektive parameterne for hver metode. Merk at rapporteringsgrensen kan bli påvirket av f.eks nødvendig fortynning grunnet matriksinterferens eller ved for lite prøvemateriale

MU = Måleusikkerhet

a = A etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av ALS Laboratory Norway AS

a ulev = A ulev etter utøvende laboratorium angir akkreditert analyse gjort av underleverandør

* = Stjerne før resultat angir ikke-akkreditert analyse.

< betyr mindre enn

> betyr mer enn

n.a. – ikke aktuelt

n.d. – Ikke påvist

Måleusikkerhet:

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Utførende lab

	Utførende lab
PR	*Analysene er utført av:* ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Prague 9 - Vysocany 190 00