



K:\prosjekt\010227\010227\027\0268-01-03\_ABEIDSCOMPLET\0227\0268-01-01\_TVI\0227\0268-01-01\_TEGNINGEN\A4\c\01\01.dwg - Layer: 00001

**Merknader**

- 1 Eksisterende sluk flyttes
- 2 Ny slukplussing
- 3 Fortau flyttes ihht til reguleringsplan. Se reguleringsplan for ny plassering.
- 4 Plassering for tilknytning spillvann må tilpasses etter høyde på eksisterende spillvannledning.

- 5 VL skikkledning blindes på hovedledning. OV/SP skikkledning blindes mellom husvegg og vannledning
- 6 Vannkum VNI etableres av utbygger VNI overdras derefter til Bodø kommune for eie, drift og vedlikehold
  - Eksisterende VA har kun veiledende plassering og høyde. Dette må kontrollmåles før gravearbeidet kan starte.

**Tegnforklaring**

- Overvannledning
- Drensledning
- Vannledning
- Spillvannledning
- Felles avløpsledning
- Pumpe spillvannledning
- Pumpe overvannledning
- Utgående eksist. ledning
- Terrengoverflate
- Bergoverflate, antatt

Eksisterende	Prosjektert

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Endr.				
	KVARTAL 25 BODØ AS KONSEPT B		RIVA	AT					
Date: 02.09.2021									
VAO-PLAN PLANTEGNING									
<table border="0"> <tr> <td>Scale: 1:200</td> <td>Project: UTM 33</td> </tr> <tr> <td>Client: NN2000</td> <td>Sheet: BA</td> </tr> </table>						Scale: 1:200	Project: UTM 33	Client: NN2000	Sheet: BA
Scale: 1:200	Project: UTM 33								
Client: NN2000	Sheet: BA								
<b>Multiconsult</b> www.multiconsult.no		Foretaker: FORELØPIG Oppdrag: 10227681	Prosjekt: KSG Kvalitet: BA	Dokument: BA Layer: GH001					